**PENETAPAN KADAR PEMANIS BUATAN (Na-SIKLAMAT)
PADA BEBERAPA MINUMAN SERBUK INSTAN
DI KOTA SURAKARTA**

*Determination Of Artificial Sweetener Levels (Na-Cyclamat)
On Some Instant Powder Drinks In Surakarta*

Meliana Novitasari¹, Nova Rahma², Kiki Puspitasary³
STIKES Mamba'ul 'Ulum Surakarta
(meliananovitasari@yahoo.co.id)

ABSTRAK

Latar Belakang : Bahan kimia merupakan sesuatu yang tak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari yang sebagai bahan tambahan pada makanan dan minuman. Bahan tambahan merupakan bahan yang sengaja ditambahkan kedalam makanan dan minuman untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik.

Tujuan : Untuk mengetahui kadar pemanis buatan Na-siklamat yang terdapat dalam beberapa minuman serbuk instan.

Metode : Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen laboratorium.

Hasil : Penetapan kadar pemanis buatan (Na-siklamat) pada beberapa minuman serbuk instan di Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa kadar pemanis buatan Na-siklamat dengan metode alkalimetri yang meliputi : Uji kualitatif yang dapat mengidentifikasi Natrium siklamat dalam sampel dengan menggunakan BaCl_2 , HCl pekat dan NaNO_2 10% akan terjadi endapan yang menunjukkan adanya siklamat, uji kuantitatif yang dapat menetapkan kadar pada tiap sampel dilakukan titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N dan akan terjadi perubahan warna pada masing-masing sampel.

Simpulan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 3 sampel minuman serbuk instan dengan merek berbeda yang di ambil di Kota Surakarta, semuanya mengandung Natrium siklamat dengan kadar Sampel A 0,058% atau 0,0058 gram, Sampel B 0,052% atau 0,0052 gram dan Sampel C 1,03% atau 0,0103 gram. Dari hasil yang diperoleh kadar yang paling tinggi Natrium siklamatnya ialah Sampel C, yang dimana dari ketiga sampel tersebut masih memenuhi syarat kadar yang sudah

ditetapkan dalam peraturan Menteri Kesehatan RI.

Kata kunci : Penetapan Kadar, Natrium Siklamat, Minuman Serbuk.

ABSTRACT

Background: Chemicals are something that can never be separated from everyday life as an additional ingredient in food and drinks. Additional ingredients are ingredients that are deliberately added to food and drinks to get better quality.

Penetapan Kadar Pemanis Buatan (Na-Siklamat) Pada Beberapa Minuman Serbuk Instan Di Kota Surakarta (Meliana Novitasari Nova Rahma Wiyaningrum, Kiki Puspitasary)

The Purpose: To determine the levels of artificial sweetener Na-cyclamate contained in some instant powder drinks.

Method: The research design used in this study was laboratory experimental research.

Result : Determination of levels of artificial sweeteners (Na-cyclamate) in some instant powder drinks in the city of Surakarta. This study aims to find out what levels of artificial sweetener Na-cyclamate with alkalimetry methods include: Qualitative tests that can identify cyclamate Sodium in the sample using BaCl₂, concentrated HCl and NaNO₂ 10% will occur sediment that indicates the presence of cyclamate, quantitative tests that can determine levels in each sample were titrated with 0.1 N NaOH solution and there would be a change in color in each sample.

Conclusion: The results showed that in 3 samples of instant powder drinks with different brands taken in the city of Surakarta, all of them contained Sodium cyclamate with levels of Sample A 0.058% or 0.0058 gram, Sample B 0.052% or 0.0052 gram and Sample C 1, 03% or 0.0103 grams. From the results obtained, the highest level of sodium cyclamate is Sample C, which of the three samples still meets the level requirements set in the Indonesian Minister of Health regulations.

Key words: Determination of Levels, Sodium Cyclamate, Powder Drinks

PENDAHULUAN

Bahan kimia merupakan sesuatu yang tak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari yang sebagai bahan tambahan pada makanan dan minuman. Bahan tambahan merupakan bahan yang sengaja ditambahkan kedalam makanan dan minuman untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Bahan tambahan yang dikenal dengan zat adiktif pada makanan dan minuman dapat berupa pewarna, penyedap rasa, aroma, pemantap, antioksidan, pengawet, pengemulsi, pemucat, pengental, dan pemanis (Handayani dkk., 2015).

Di Indonesia penggunaan bahan tambahan pemanis diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/ Per/IX/1988. Dimana, pemanis adalah bahan tambahan pangan yang dapat menyebabkan rasa manis pada pangan, yang hampir atau tidak mempunyai nilai gizi (Handayani dkk., 2015).

Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri serta minuman dan makanan kesehatan. Pemanis berfungsi untuk meningkatkan cita rasa dan aroma, memperbaiki sifat-sifat fisik. Tujuan pemanis sebagai pengawet adalah memperbaiki sifat-sifat kimia sekaligus merupakan sumber kalori (Julaeha dkk., 2016).

Pemanis buatan yang banyak beredar dimasyarakat adalah siklamat. Konsumsi siklamat yang melebihi dosis akan mengakibatkan kanker kandung kemih. Selain itu akan menyebabkan tumor paru, hati dan limfa. Produsen lebih sering menggunakan pemanis buatan karena harga relatif murah dan rasa manis yang dihasilkan 30 kali lebih manis dari pada sukrosa (gula putih) (Nurlailah dkk.,

2017). Menurut Menkes kadar maksimum penggunaan siklamat untuk jenis pangan dan minuman adalah 3 g/kg berat badan (Handayani dkk., 2015).

Nama lain dari siklamat adalah Natrium sikloheksisulfat atau Natrium siklmat dengan nama dagang antara lain: assugrin, suracyl, atau sucrose. Siklamat bersifat mudah larut dalam air dan tahan terhadap panas. Di Indonesia pemakaian siklamat sering disalah gunakan dan penggunaannya melebihi batas yang di iijinkan (Handayani dkk., 2015).

Terdapat beberapa jenis pemanis buatan yang sering digunakan untuk produk olahan pangan khususnya minuman diantaranya sakarin, aspartam dan siklamat. Peneliti tertarik dengan pemanis buatan siklamat atau Na- siklamat karena banyak digunakan dalam produk pangan olahan minuman yang rasanya lebih manis dari sukrosa, dalam pemanis buatan sakarin dan aspartam rasa manis yang dihasilkan terdapat rasa pahit. Batas maksimum sakarin 500_mg/kg, aspartam 50 mg/kg, dan siklamat 3 g/kg. Dosis yang melebihi batas maksimum dari beberapa jenis pemanis dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Sampel yang digunakan dalam beberapa minuman serbuk instan dalam penelitian ini terdapat pamanis buatan Na-siklamat, dimana minuman serbuk instan harganya relatif murah, warnanya menarik perhatian dan rasanya sangat enak yang dijual ditempat yang mudah dijangkau seperti dikantin sekolah, supermarket dan tempat jajanan lainnya, sehingga banyak kita jumpai dari anak-anak hingga dewasa mengonsumsi minuman serbuk tersebut bahkan tanpa dicampurkan air karena lebih enak rasanya tanpa dicampurkan air.

Dalam penelitian ini digunakan metode Alkalimetri untuk mengetahui kadar pemanis buatan yang terdapat dalam sampel yang bereaksi menetralkan reaksi antara ion hidrogen dengan ion hidroksida untuk menghasilkan larutan yang bersifat netral.

METODE PENELITIAN

Rancangans penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen laboratorium. Variabel ini menggunakan variabel bebas yaitu minuman serbuk instan yang memiliki pemanis buatan Natrium siklamat. Menkonsumsi siklamat yang melebihi dosis akan mengakibatkan kanker kandung kemih. Selain itu akan menyebabkan tumor paru, hati dan limfa. Variabel terikat yang digunakan adalah sifat dari sediaan pemanis buatan yang di gunakan pada salah satu produk minuman siap saji yang banyak mengandung pemanis buatan. Pemanis buatan yang sering digunakan adalah Natrium siklamat. Penggunaan Na-siklamat dalam dosis besar akan menimbulkan gangguan kesehatan.

Populasi sekaligus sampel dari penelitian ini yaitu siklamat yang biasanya digunakan dalam bentuk garam seperti natrium siklamat atau kalsium siklamat. Sedangkan sakarin merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri serta minuman dan makanan, kemudian yang terakhir yaitu aspartam yang biasanya juga digunakan sebagai pemanis dalam berbagai makanan dan minuman. Setelah dikonsumsi, aspartam akan dimetabolisme menjadi tiga senyawa utama yaitu asam aspartat, fenilalanin dan metanol yang secara alami juga terdapat pada makanan lain dan dalam tubuh manusia

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Uji Kualitatif

Tabel.1. Identifikasi Natrium siklamat pada minuman serbuk instan

No	Sampel	Hasil
1.	Sampel A	Positif (+)
2.	Sampel B	Positif (+)
3.	Sampel C	Positif (+)

Keterangan : (+) = menunjukkan adanya Natrium siklamat pada masing-masing sampel

b. Hasil Uji Kuantitatif

Tabel.2. Penetapan kadar Natrium siklamat pada minuman serbuk instan

Sampel	Replikasi	Volume	Warna	Kadar (%)
Sampel A	I	8,0	Merah muda	0,58%
	II	14,0	Merah muda	
	III	23,7	Merah muda	
Sampel B	I	7,2	Coklat muda	0,52%
	II	14,5	Coklat muda	
	III	24	Coklat muda	
Sampel C	I	5,0	Ungu pekat	1.03%
	II	12,0	Ungu pekat	
	III	18.5	Ungu pekat	

Keterangan : Sampel A = Direplikasi sebanyak 3 kali untuk menetapkan kadar Na-siklamat, dan menghasilkan titik akhir titrasi berwarna merah muda

Sampel B = Direplikasi sebanyak 3 kali untuk menetapkan kadar Na-siklamat, dan menghasilkan titik akhir titrasi berwarna coklat muda

Sampel C = Direplikasi sebanyak 3 kali untuk menetapkan kadar Na-siklamat, dan menghasilkan titik akhir titrasi berwarna ungu pekat

Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan bahan kimia sebagai bahan tambahan pangan pada makanan dan minuman sering ditemui. Bahan tambahan pangan merupakan bahan yang sengaja ditambahkan pada makanan dan minuman untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik, biasanya bahan tambahan pada makanan dan minuman berupa pewarna, penyedap rasa, aroma, antioksidan, pengemulsi, pengental dan pemanis. Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan pada olahan makanan dan minuman, guna untuk meningkatkan cita rasa dan aroma serta memperbaiki sifat-

sifat fisik. Pemanis yang digunakan dalam produk minuman biasanya menggunakan pemanis buatan yang memberikan rasa manis tetapi tidak memiliki nilai gizi. Sebagai contoh pemanis yang sering digunakan pada produk olahan minuman ialah sakarin, aspartam dan siklamat.

Pemanis buatan tersebut memiliki kemanisan yang berbeda-beda, adapun pemanis buatan yang dianjurkan dalam peraturan Menteri kesehatan ialah sakarin 500 mg/kg, aspartam 40 mg/kg dan siklamat 3 g/kg. Pada penelitian ini pemanis buatan yang akan diteliti ialah siklamat karena siklamat sering digunakan pada produk olahan minuman yang harganya relatif murah dan rasanya lebih manis dari sukrosa, berbeda dengan sakarin dan aspartam rasa manis yang dihasilkan terdapat rasa pahit.

Natrium siklamat merupakan pemanis yang biasanya ditambahkan pada makanan dan minuman yang memiliki tingkat kemanisan 30-40kali lebih manis dari sukrosa.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah sampel minuman serbuk instan yang berada di kota Surakarta yang berjumlah 3 dengan merek berbeda. Tiap sampel diberi label sampel A, B dan C. Sampel minuman serbuk dilakukan uji kualitatif yang dapat mengidentifikasi adanya siklamat dalam tiap sampel, dengan cara tiap sampel dilarutkan dengan aquades hingga 100 ml kemudian direaksikan dengan BaCl_2 kemudian ditambahkan 10,0 ml HCl pekat dan 10,0 ml NaNO_2 10% dipanaskan diatas penangas air hingga mendidih kemudian didiamkan sampai terjadi endapan yang menunjukkan adanya siklamat. Pada penelitian ini hasil yang didapat dari sampel A, B dan C positif mengandung siklamat yang terdapat endapan yang menunjukkan adanya siklamat.

Pada uji kuantitatif sampel minuman serbuk A, B dan C dilakukan untuk mengetahui berapa banyak kadar yang terdapat dalam tiap sampel tersebut dengan cara 8,0 gram sampel dilarutkan dengan aquades hingga 100 ml kemudian diambil 25 ml larutan sampel masukkan kedalam erlenmeyer kemudian ditambahkan 2-3 tetes indikator pp/ Fenolftalein, kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N untuk menetapkan kadar Natrium siklamat pada minuman serbuk instan yang dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil titrasi pada sampel A dari orange berubah menjadi merah muda, sampel B dari warna orange berubah menjadi coklat muda, dan sampel C dari warna coklat berubah menjadi warna ungu pekat. Kadar % siklamat dari sampel A 0,58% atau 0,0058 gram, sampel B 0,52% atau 0,0052 gram dan Sampel C 1,03% atau 0,0103 gram. Kadar maksimum penggunaan siklamat menurut peraturan Menteri Kesehatan untuk jenis pangan dan minuman ialah 3 gr/kg berat bahan. Dapat disimpulkan harga ambang batas siklamat ialah 3 g dalam 1 kg minuman, jadi dalam 1 gram minuman serbuk instan harga ambang batas penggunaan siklamat adalah 0,003 gram dan 8 gram minuman serbuk instan yang digunakan dalam penelitian ini harga ambang batas penggunaan siklamat ialah 0,024 gram. Dari hasil diatas dapat disimpulkan yang lebih tinggi kadar pemanis buatan Natrium siklamat ialah sampel C dan ketiga sampel tersebut masih memenuhi harga ambang batas kadar Natrium siklamat yang di izinkan.

Hasil ini didukung oleh teori yang menyatakan adanya suatu siklamat ditandai dengan terjadinya endapan putih pada tiap sampel. Perubahan warna

yang terjadi pada titik akhir titrasi sampel A sesuai dengan teori yang dimana warna awal dari larutan sampel berwarna orange berubah menjadi warna merah muda, sampel B warna awal dari larutan sampel berwarna orange berubah menjadi warna coklat muda dan sampel C warna awal dari larutan sampel berwarna coklat berubah menjadi warna ungu pekat. Pada penelitian sebelumnya hasil yang didapatkan dari sampel minuman serbuk instan dengan merek berbeda ialah ada yang melebihi kadar dan adapula yang memenuhi kadar menurut Peraturan Menteri Kesehatan.

Berdasarkan hasil di atas penggunaan siklamat yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan, dari gangguan kesehatan jangka pendek hingga jangka panjang yang dimana jangka pendeknya akan menimbulkan sakit perut, sakit kepala, diare, demam, mual, muntah, alergi, insomnia, kebingungan, kebotakan, dan sesak nafas (asma), sedangkan jangka panjang yang akan menimbulkan timbulnya kanker atau karsinogenik, gangguan saraf, gangguan fungsi hati, iritasi lambung, perubahan fungsi sel dan kanker otak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pemeriksaan uji kuantitatif pada minuman serbuk instan yang dilakukan untuk mengetahui kadar pemanis buatan Natrium siklamat yang berada di kota Surakarta yang di dapat pada sampel A 0,58% atau 0,0058 gram, sampel B 0,52% atau 0,0052 gram dan sampel C 1,03% atau 0,0103 gram, yang mana dari ketiga sampel tersebut kadar Natrium siklamat pada beberapa minuman serbuk instan masih memenuhi harga ambang batas kadar Natrium siklamat yang sudah ditetapkan pada peraturan Menteri Kesehatan dan kadar yang paling tinggi dari ketiga sampel diatas ialah sampel C.

Saran

Adapun saran saya pada penelitian ini adalah: Menghimbau kepada masyarakat untuk mengecek kadar pemanis buatan dengan melihat komposisi pemanis buatan (Natrium siklamat) terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Menghimbau kepada BPOM untuk melakukan pemeriksaan secara kontinyu dalam produk olahan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa dan tidak memiliki izin bagi produsen yang melebihi kadar pemanis buatan natrium siklamat. Menghimbau kepada peneliti selanjutnya agar menambahkan beberapa sampel jika melakukan penelitian tentang pemanis buatan Natrium siklamat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, 2014. *Pengaruh Minuman Kemasan Sachet (M) dengan Frekuensi Berbeda Terhadap Kadar Kolesterol Darah Mencit (Mus musculus)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ariya W P, Darmawati, Mochtar, 2016. *Simultaneous Determination Of Sodium Benzoate and Sodium Cyclamate In Soft Drink Using High*

- Performane Liquid Chromatography.* Surabaya: Universitas Airlangga
- Dijen POM, 1979. *Farmakope Indonesia Edisi III.* Jakarta: Departemen Kesehatan RI
- Dirjen POM, 1995. *Farmakope Indonesia Edisi IV.* Jakarta: Departemen Kesehatan RI
- Dirjen POM, 2014. *Farmakope Indonesia Edisi V.* Jakarta: Departemen Kesehatan RI
- Egi A S, Moh Nuh I, Wahab, 2016. *Analisis Kandungan Zat Pemanis Sakarin dan Siklamat pada Minuman yang di Perdagangan di Sekolah Dasar di Kelurahan Wua-wua Kota Kendari.* Kendari: Universitas Halu Oleo
- Fatimah, Arisandi, Yunanto, 2015. *Penetapan Kadar Sakarin Minuman Ringan Gelas Plastik yang dijual di Pasar Beringharjo, Yogyakarta.* Yogyakarta: STIKES Guna Bangsa
- Gandjar IG, Rahman, 2015. *Kimia Farmasi Analisis.* Yogyakarta: Celaban Timur UH
- Handayani T, Agustina A, 2015. *Penetapan Kadar Pemanis Buatan (Na-Siklamat) pada Minuman Serbuk Instan dengan Metode Alkalimetri.* Klaten: Stikes Muhammadiyah Klaten
- Handayani, T., & Agustina, A. (2015). Penetapan Kadar Pemanis Buatan (Na-Siklamat) Pada Minuman Serbuk Instan Dengan Metode Alkalimetri. *Jurnal Farmasi Sains dan Praktis*, 1(1), 1-6.
- Julaeha, Nurhayati Ai, Mahmudatassa'adah Ai, 2016. *Penerapan Pengetahuan Bahan Tambahan Pangan pada pemilihan Makanan Jajanan Mahasiswa Pendidikan Tata Boga Upi.* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Mairizki, 2014. *Penentuan Natrium Sakarin, Asam benzoate, dan Kafein Menggunakan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi Fasa Balik.* Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Mulyatmo, Hariyatmi, 2015. *Pengaruh Konsumsi Minuman Instan dengan Frekuensi Berbeda Terhadap Kadar Ureum Darah Mencit (Mus Musculus).* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Nurlailah, Nurhayati A, Oktiyani, 2017. *Analisis Kadar Siklamat pada Es Krim di Kota Banjarbaru.* Banjarbaru: Poltekes Kemenkes Banjarmasin
- Pertiwi, Suryani, 2017. *Pengaruh Pemberian Minuman Berenergi yang Mengandung Aspartam terhadap Nilai Fungsi Ginjal Tikus Jantan (Rattus norvegicus L).* Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Effendi, S. Ranny, Y. Fardian, N. Maulina, F. 2016. *Uji Kualitatif dan Kuantitatif Kandungan Pemanis Buatan Siklamat pada Selai Roti di Kota Lhokseumawe tahun 2016.* Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh
- Yohana, 2016. *Karakteristik Fisiko Kimia dan Organoleptik Minuman Serbuk Instan dari Campuran Sari Buah Pepino (Solanum Muricatum, Aiton) dan Sari Buah Terung Pirus (Cyphomandra Betacea, Sent).* Padang: Universitas Andalas